

## При диспепсии телят регидротационный и противотоксический премикс (ПКК ПКР-1регидро)

**Премикс ПКК ПКР-1регидро** применяется для борьбы с обезвоживанием и токсикозом при диспепсиях (поносах) телят, обладает противовоспалительным действием. Препарат содержит оптимальное соотношение ионов натрия, калия, хлора, кальция, фосфора, легко усвояемые формы энергии (глюкоза, глюконат кальция) и протеина (глицин), вкусовые добавки и стимулятор иммунитета.

**Способ применения.** Растворить содержимое пакета (100 г) в 2 л теплой воды (38-42°С). Выпаивать телят 2 раза в день по 1 литру. При необходимости эту процедуру можно повторить на другой день. Симптоматическое лечение проводится по назначению ветврача.

## Для восстановления здоровья после перенесенных заболеваний (ПКК ПКР-1реабил)

**ПКК ПКР-1реабил** используют для восстановления состояния здоровья животных после перенесенных заболеваний (диспепсии, бронхопневмонии, болезни обмена веществ и др.) и восполнения дефицита энергии. Препарат обладает также иммуномодулирующим и гепатопротекторным свойством. Уникальное сочетание пробиотика и ароматической добавки нормализуют пищеварение, восстанавливают функционирование энтероцитов, повышают переваримость питательных веществ корма. Премикс стабилизирует уровень глюкозы в крови, баланс катионов и анионов в рубце, уменьшает содержание в крови кетоновых тел. Премикс повышает интенсивность роста и сохранность животных. 1 кг премикса эквивалентен по энергии не менее 1 кг зерновой смеси. Источники энергии подобраны по скорости их ферментации в рубце по принципу энергетической эстафеты, что обеспечивает равномерное и длительное поступление энергии в организм животных.

Премикс используют дополнительно к основному рациону. Его дают молодняку КРС ежедневно из расчета **10 г/кг сухого вещества рациона** (лучше дневную норму разделить на две дачи), за 2-3 дня до окончания курса лечения и в течение 2-4 недель после выздоровления. Премикс вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси.

**Премиксы вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси при их приготовлении в миксере или поверх розданных кормов. После применения премикса продукцию животноводства можно использовать без ограничения.**